




Baileul  
DERMATOLOGIE

PLAUKŲ FIZIOLOGIJA.  
PATOLOGIJOS.  
DERMATOLOGINĖ PRIEŽIŪRA.




Biorga  
DERMATOLOGY

A close-up, side-profile photograph of a woman with long, straight, brown hair. She is holding a large, oval-shaped wooden comb with many fine, light-colored wooden teeth. The comb is positioned behind her hair, and she appears to be in the process of combing it. The background is a soft, out-of-focus white. A teal-colored horizontal bar is overlaid at the bottom of the image, containing the text 'Plaukų slinkimas' in white.

# Plaukų slinkimas

# CYSTIPHANE losjonas nuo plaukų slinkimo



## REAKCINIS ARBA LĒTINIS PLAUKŲ SLINKIMAS

## AUGIMAS - ATSPARUMAS

- Skatina plaukų augimą
- Lėtina plaukų slinkimą
- Tankina plaukus
- Greit įsigeria
- Neriebus, nelipnus




# CYSTIPHANE losjonas nuo plaukų slinkimo



## NAUDOJIMAS

- ✓ Purkšti ir švelniai įmasažuoti į sausą arba drėgną galvos odą



- ✓ Nenuplauti
- ✓ Kursas = 3 mėnesiai:  
7 papurškimai per dieną



# CYSTIPHANE losjonas nuo plaukų slinkimo

VEIKLIOJI MEDŽIAGA	SAVYBĖS	POVEIKIS
N-acetil cisteinas	Cistino pirmtakas Stiprus antioksidantas	- Apsaugo ir stiprina plaukus
Argininas	Skatina mikrocirkuliaciją Metabolinis kofaktorius	- Skatina plaukų augimą
Viniferinas	Antioksidantas Antiandrogeninis poveikis	- Apsaugo plauko folikulą - Mažina miniatiūrizaciją
Algisium	Sudėtyje yra silanolio = skatina deguonies apykaitą = antioksidantas	- Stiprina plaukus




# CYSTIPHANE LOSJONAS NUO PLAUKŲ SLINKIMO

## FOTOTRICHONOGRAMOS ANALIZĖ

SKATINA, GREITINA PLAUKŲ AUGIMĄ  
LĒTINA PLAUKŲ SLINKIMĄ

PLAUKŲ ANAGENO FAZĖJE PROCENTAS

(\*\*\*\*P<0.0001)



**+ 7,2%**  
**plaukų anageno  
fazėje**

Statistiškai reikšmingas vidutinio anageno plaukų procento padidėjimas buvo užfiksuotas po 90 dienų losjono naudojimo.

*N.B.: % plaukų anageno fazėje + % plaukų telogeno fazėje = 100%*

Nuoroda, kaip pritaikyti pagal vietinius įstatymus:

\*Plaukų skaičiaus padidėjimas augimo fazėje po 90 dienų naudojimo losjonu 20 tiriamųjų. Analizė pagal fototrichogramą.



# CYSTIPHANE LOSJONAS NUO PLAUKŲ SLINKIMO

## FOTOTRICHONOGRAMOS ANALIZĖ

### Plaukų telogeno fazėje procentas

Statistiškai reikšmingas vidutinio telogeno plaukų procento sumažėjimas buvo užfiksuotas po 90 dienų losjono naudojimo.

**- 7,2%**  
plaukų  
telogeno fazėje

*N.B.: % plaukų anageno fazėje + % plaukų telogeno fazėje = 100%  
→ išvada: visiškai normalus plaukų padidėjimas +7,2% anageno fazėje ir -7,2% sumažėjimas telogeno fazėje*

Nuoroda, kaip pritaikyti pagal vietinius įstatymus:

\*Plaukų skaičiaus padidėjimas augimo fazėje po 90 dienų naudojimo losjonu 20 tiriamųjų. Analizė pagal fototrichogramą

## PLAUKO DIAMETRO ANALIZĖ

TANKINA KAPILIARŲ  
PLUOŠTĄ



**+16,4%**  
po 90 dienų

Statistiškai reikšmingas vidutinio plaukų skersmens padidėjimas buvo užfiksuotas po 90 dienų losjono naudojimo.

Nuoroda, kaip pritaikyti pagal vietinius įstatymus:


\*Instrumentinis plaukų skersmens įvertinimas atliktas skenuojančiu elektroniniu mikroskopu SEM. Rezultatai po 90 dienų naudojimo losjonu.



# CYSTIPHANE LOSJONAS NUO PLAUKŲ SLINKIMO

## TRAUKIMO TESTAS

## PLAUKŲ ATSPARUMO TRAUKIMUI PAGERĖJIMAS



- **61,5%**  
po 90 dienų

Statistiškai reikšmingas vidutinio traukimo testu pašalintų plaukų skaičiaus sumažėjimas buvo užfiksuotas po 45 ir 90 dienų losjono naudojimo. Tai rodo, kad pagerėjo plaukų atsparumas traukimui.

Nuoroda, kaip pritaikyti pagal vietinius įstatymus:

\*Klinikinis plaukų atsparumo traukimui įvertinimas po 45 arba 90 dienų losjono naudojimo. Bendras pašalintų plaukų skaičius įvairiose srityse..





## CYSTIPHANE



šampūnas nuo plaukų  
slinkimo

**NEW**

## REAKCINIAM ARBA LÉTINIAM PLAUKŲ SLINKIMUI

### Apimtis & atsparumas



- ✓ Atkuria plaukų tankį, apimtį
- ✓ Stiprina plaukus

Dažnam  
naudojimui **200 ml**



# CYSTIPHANE šampūnas nuo plaukų slinkimo: PAGRINDINĖ SUDĖTIS



## CYSTIPHANE



Shampoing Antichute

### N-ACÉTYL CYSTÉINE

N-acetilcisteinas


Cisteino pirmtakas,  
antioksidantas<sup>(13)</sup>

Apsaugo ir stiprina plaukus

### REDENSYL®

Redensilis

Aktyvina plaukų augimą  
Subalansuoja anageno/telogeno  
fazėse esančių plaukų santykį



### ARGININAS

Amino rūgštis,  
esanti plaukų  
skaidulose ir  
reikalinga plaukų  
augimui  
Skatina  
mikrocirkuliaciją,  
medžiagų  
apykaitą ir plaukų  
augimą<sup>(11,14)</sup>

Kompleksas: *Larix europaea* europinio maumedžio ekstraktas,  
*Camellia sinensis* žaliosios arbatos ekstraktas, glicinas (aminorūgštis),  
cinkas

→ veikia kamienines ląsteles

(11) Bernard BA. Advances in Understanding Hair Growth. F1000Res. 2016 ; Faculty Rev-147. (13) Adil M. et al. N-acetylcysteine in dermatology. Indian J Dermatol Venereol Leprol. 2018 ; 84(6):652-659. (14) Orasan MS et al. Topical Products for Humain Hair Regeneration : A Comparative Study on an Animal Model. Ann Dermatol. 2016 ; 28(1):65-73.

# CYSTIPHANE šampūnas nuo plaukų slinkimo: PAPILDOMAI


Veiklioji medžiaga	Savybės	PRIVALUMAI
Menthol Mentolis	Gaivos pojūtis	- Ramina, gaivina
Hyaluronic acid Hialurono rūgštis	Natūraliai randama žmogaus organizme polisacharidas	- Drėkina, saugo nuo dehidratacijos - Mažina odos sudirgimą
Hydrolyzed wheat protein Hidrolizuoti kviečių baltymai	Iš kviečių baltymų naudojant enzimatinę hidrolizę.	- Antistatinis poveikis, minkština plaukus, suteikia žvilgesnio, lengvina plaukų iššukavimą.

**INGREDIENTS:** AQUA, COCO-GLUCOSIDE, SODIUM COCOYL ISETHIONATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, GLYCERIN, GUAR HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE, SODIUM BENZOATE, GLYCERYL CAPRYLATE, GLYCERYL LAURATE, CAPRYLOYL GLYCINE, ARGININE, MENTHOL, CITRIC ACID, GLYCOL DISTEARATE, SODIUM CITRATE, SODIUM CHLORIDE, HYDROLYZED WHEAT PROTEIN, ACETYL CYSTEINE, SODIUM HYALURONATE, GLYCINE, LARIX EUROPAEA WOOD EXTRACT, SODIUM METABISULFITE, CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT, ZINC CHLORIDE.



## TRAUKIMO TESTAS<sup>(15)</sup>

Ženklus pagerėjimas po 45 ir 90 dienų



# -53,1%

MAŽIAU IŠTRAUKTŲ PLAUKŲ  
PO 90 DIENŲ ŠAMPŪNO  
NAUDOJIMO

Evaluation de la résistance des cheveux à la traction calculée sur la base du nombre total de cheveux perdus sur 3 zones du cuir chevelu (temporale, frontale, occipitale) suite à l'application d'une traction constante.



(15) Test d'usage réalisé sur 30 sujets présentant un effluvium télogène ou une alopécie après 45 jours et 90 jours d'utilisation du shampoing antichute Cystiphane. LabAnalysis Janvier 2023,

# CYSTIPHANE




Shampoing Antichute



## 60 SEK. ŠUKAVIMO TESTAS<sup>(15)</sup>

Ženklus pagerėjimas po 45 ir 90 dienų



# -33,2%

MAŽIAU IŠŠUKUOTŲ PLAUKŲ  
PO 90 DIENŲ ŠAMPŪNO  
NAUDOJIMO

BROSSAGE DES CHEVEUX PENDANT 60 SECONDES :

Avant le shampoing (2 jours avant chaque contrôle), les sujets brossent leurs cheveux pendant 60 secondes au-dessus d'un oreiller, de l'arrière vers l'avant du cuir chevelu. Les sujets comptent ensuite le nombre de cheveux sur leur peigne ou brosse et sur l'oreiller.



(15) Test d'usage réalisé sur 30 sujets présentant un effluvium télogène ou une alopecie après 45 jours et 90 jours d'utilisation du shampoing antichute Cystiphane. LabAnalysis Janvier 2023,



Pleiskanos

## CYSTIPHANE

## PRIEMONĖS NUO PLEISKANŲ

**S** PLEISKANOMS

**DS** SEBORĖJINIAM DERMATITUI

NORMALIZUOJANTIS  
ŠAMPŪNAS NUO  
PLEISKANŲ



**Mažina pleiskanas**  
Balansuoja ir ramina

ŠAMPŪNAS NUO  
INTENSYVAUS  
PLEISKANOJIMO



**Mažina pleiskanas ir  
paraudimą**  
Mažina/ramina niežėjimą

LOSJONAS NUO  
PLEISKANŲ



# CYSTIPHANE

DS

## LOSJONAS NUO PLEISKANŲ



Adults  
100 ml

Baileul  
DERMATOLOGIE

**CYSTIPHANE**  
DS  
LOTION ANTIPELLICULAIRE  
ANTI DANDRUFF LOTION

APAISANTE  
ET PURIFIANTE  
NON GRAS,  
SANS RINÇAGE

SOOTHING  
AND PURIFYING  
NON-GREASY, NO RINSE

ETATS PELLICULAIRES INTENSES  
ET PERSISTANTS  
INTENSE & PERSISTENT  
DANDRUFF

100 ml

- ✓ **INTENSYVUS** IR NUOLATINIS PLEISKANOJIMAS
- ✓ **NIEŽĖJIMAS** IR PARAUDIMAS
- ✓ POLINKIS Į **SEBORĖJINĮ DERMATITĄ**

+ Tik 11 ingredientų



GREITAI ĮSIGERIA  
NERIEBUS, NELIPNUS



NENUPLAUNAMAS



ATGAIVINA



# CYSTIPHANE

DS

## LOSJONAS NUO PLEISKANŲ



Adults  
100 ml

### CYSTIPHANE

DS

LOTION ANTIPELLICULAIRE  
ANTI DANDRUFF LOTION

APAISANTE  
ET PURIFIANTE  
NON GRAS,  
SANS RINÇAGE

SOOTHING  
AND PURIFYING  
NON-GREASY, NO RINSE

ETATS PELLICULAIRES INTENSES  
ET PERSISTANTS  
INTENSE & PERSISTENT  
DANDRUFF

100 ml



#### KERATOLITINIS POVEIKIS

GLIKOLIO RŪGŠTIS



#### PRIŠGRYBELINIS

OKTOPIROKSAS

SODIUM CAPROYL/  
LAUROYL LACTYLATE  
(natrio heksanoatas/  
lauroilo laktilatas)

CAPRYLOYL GLYCINE  
(kapriloilglicinas)



#### RAMINA

ROZMARINŲ  
ETERINIS ALIEJUS



GREITAI ĮSIGERIA  
NERIEBUS, NELIPNUS  
STICKY



NENUPLAUNAMAS



ATGAIVINA






# CYSTIPHANE

DS

LOSJONAS NUO PLEISKANŲ



Veiksmingas nuo  
**1-o PANAUDOJIMO**



**-71%** sumažėja niežėjimas  
po 2-jų savaičių

Savęs vertinimas: 29 naudotojai su intensyviomis ir nuolatinėmis pleiskanomis, niežėjimu; po 2 ir 6 savaičių



# CYSTIPHANE

DS

## LOSJONAS NUO PLEISKANŲ




Adults  
100 ml

### KLINIKINIS IR INSTRUMENTINIS VERTINIMAS



#### GALVOS ODOS PARAUDIMAS



Odos paraudimo indekso reikšmė reikšmingai sumažėjo –17 % po pirmojo naudojimo (T1 diena) ir labai reikšmingai sumažėjo –35 % bei –41 % po 2 ir 6 savaičių naudojimo, palyginti su pradiniu lygiu (T0).



# CYSTIPHANE

DS

## LOSJONAS NUO PLEISKANŲ




Adults  
100 ml

### KLINIKINIS IR INSTRUMENTINIS VERTINIMAS



#### NIEŽĖJIMAS



Niežėjimo indekso reikšmė labai reikšmingai sumažėjo –50 % po pirmojo naudojimo (T1 diena) ir po 2 savaičių naudojimo, o po 6 savaičių sumažėjimas siekė net –71 %, palyginti su pradiniu lygiu (T0).



**CYSTIPHANE**

DS

LOSJONAS NUO PLEISKANŲ

**KLINIKINIS VERTINIMAS  
MATOMI REZULTATAI**

**ILGALAIKIS  
POVEIKIS**

T0



T6 sav



# Cystiphane – priemonės nuo pleiskanų



NORMALIZUOJANTIS  
ŠAMPŪNAS NUO  
PLEISKANŲ S



INTENSYVUS  
ŠAMPŪNAS NUO  
PLEISKANŲ DS



## 1 IŠSKIRTINIS PRIEŠGRYBELINIS KOMPLEKSAS

Klimbazolis + Mikonazolis

Efektyviai veikia *Malassezia furfur* ir *Malassezia globosa* grybelius.

## 2 KERATOLITINĖ VEIKLIOJI MEDŽIAGA

Salicilo rūgštis

Padedą atsikratyti senų ląstelių - pleiskanų.

## 3 NIEŽĖJIMĄ MAŽINANČIOS IR RAMINANČIOS VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS

Kadagių eterinis aliejus

Priešuždegiminis poveikis.

Arbatmedis (*Melaleuca*), tik S šampūne

Ramina odą, mažina sudirgimus.

# CYSTIPHANE – NORMALIZUOJANTIS ŠAMPŪNAS NUO PLEISKANŲ S


## REZULTATAI\*:



Sausos pleiskanos sumažėja iki **65%**

### Effectiveness on loose dandruff

After 28 days: - **59%** reduction on the original score  
After 42 days: - **65%** reduction on the original score




\* p<0.001: highly significant reduction compared to D0 1,24\*

Riebios pleiskanos sumažėja iki **68%**

### Effectiveness on adherent dandruff

After 28 days: - **52%** reduction on the original score  
After 42 days: - **68%** reduction on the original score



\* p<0.001: highly significant reduction compared to D0 1,81\*

\* Klinikinis normalizuojančio šampūno nuo pleiskanų veiksmingumo tyrimas pri-ibrnt dermatologams, atliktas 21 savanoriui (14 moterų ir 7 vyrams) 42 dienas - Biophyderm

# CYSTIPHANE – NORMALIZUOJANTIS ŠAMPŪNAS NUO PLEISKANŲ S



## REZULTATAI\*:

### Poveikis niežėjimui ir dilgčiojimui

Po 42 dienų:  
-65% sumažėja  
niežėjimas

Po 42 dienų:  
-83% sumažėja  
dilgčiojimas

Vertinimo skalė:  
0= nėra  
1= labai lengvas  
2= lengvas



\*p<0.01: ryškus sumažėjimas, lyginant su kontroliniu D0

**LENGVAS-  
VIDUTINIS  
PLEISKANOJIMAS  
(PLEISKANOS)**



**Cystiphane S**

2 - 3 x / per sav.  
8 savaites



Pakeitiniai šampūnai:

Sausa galvos oda  
**Ecophane Gentle shampoo**

**INTENSYVUS  
PLEISKANOJIMAS  
(SEBORĖJINIS  
DERMATITAS)**



**Cystiphane DS**

2 - 3 x / per sav.  
6 savaites



Pakeitiniai šampūnai:

Sausa galvos oda  
**Ecophane Gentle shampoo**



Palaikymui arba  
prevencijai

**Cystiphane S**

2 - 3 x / per savaitę

**RECEPTAS/  
REKOMENDACIJOS**



**PAVIRŠINIS  
GYDYMAS**



Pakeitiniai šampūnai:

Sausa galvos oda  
**Ecophane Gentle shampoo**



Palaikymui arba  
prevencijai

**Cystiphane S**

2 - 3 x / per savaitę

# FORTIFYING SHAMPOO

## STIPRINAMASIS ŠAMPŪNAS

### INDIKACIJOS

- Nualinti, ploni, sausi, pažeisti, negyvybingi plaukai

Visų tipų plaukams

Reakcinis plaukų slinkimas

## PLAUKAI

**LABIAU BLIZGA\***  
**ŠVELNESNI\***  
**SUDRĖKINTI\***  
**GYVYBINGESNI\***

Malonaus aromato

Puikiai putoja

Lengva nuplauti

Valo, nedirgina

Tausoja galvos odos balansą



# FORTIFYING SHAMPOO

## STIPRINAMASIS ŠAMPŪNAS

### VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS




### HIDROLIZUOTI KVIEČIŲ BALTYMAI

- Suteikia apimties, minkštumo ir blizgesio
- Lengvina iššukavimą
- Antistatinis poveikis



### HIALURONO RŪGŠTIS

- Drėkina



### PANTENOLIS

- Drėkina ir maitina

# ULTRA-SOFT SHAMPOO

ITIN ŠVELNUS ŠAMPŪNAS

## INDIKACIJOS



- Dažnam naudojimui
- Valo be sudirgimų
- Lengvina šukavimą
- Malonaus aromato

Visų tipų plaukams  
Tinka jautriai galvos odai  
Visai šeimai  
Vaikams nuo 3-jų metų



# ULTRA SOFT SHAMPOO


## ITIN ŠVELNUS ŠAMPŪNAS

### VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS



### HIALURONO RŪGŠTIS

- Drėkina



### DINATRIO KOKOAMFOACETATAS

- Iš kokoso aliejaus sočiųjų riebalų rūgščių
- Švelniai valo
- Kondicionuoja plaukus



Baileul  
DERMATOLOGIE

AČIŪ

